

Caderno de Provas

P 04 - NS

DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

EDITAL nº. 001/2018-PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO MATOS/RN

05 de agosto de 2018

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- Use apenas caneta esferográfica de material transparente com tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
- A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do **Caderno de Provas** e preencher as **Folhas de Respostas**.
- Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as **Folhas de Respostas** ao fiscal.
- O **Caderno de Provas** somente poderá ser levado depois de transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação da prova.
- Este **Caderno de Provas** contém TRINTA questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 10 - Língua Portuguesa ; 11 a 15 - Raciocínio Lógico; 16 a 30 - Conhecimentos Específicos.
- Se o **Caderno de Provas** contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao fiscal.
- Você será avaliado exclusivamente por aquilo que marcar dentro dos espaços destinados às respostas na **Folha de Respostas**.
- Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.
- Questões marcadas em duplicidade, rasuradas ou preenchidas diferentemente das orientações contidas no cartão de respostas anulará a questão.
- Os rascunhos e as marcações feitas neste **Caderno de Provas** não serão considerados para efeito de avaliação.
- Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais.
- O preenchimento da **Folha de Respostas** é de inteira responsabilidade do candidato.
- A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:

<i>Disciplina</i>	<i>Número de questões</i>	<i>Pontos</i>
Língua Portuguesa (Objetivas)	10 questões	30 pontos
Raciocínio Lógico (Objetivas)	05 questões	10 pontos
Conhecimentos Específicos (Objetivas)	15 questões	60 pontos
Total de questões	30 questões	100 pontos

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

IDENTIFICAÇÃO Nº RG:

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz Ministério da Saúde

A epidemia de obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a explosão de casos assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos. "Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização entre a população das capitais", afirma a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza.

Os números, no entanto, estão longe de ser tranquilizadores. "Os patamares ainda são muito elevados. Mais do que nunca é preciso reforçar a prevenção", constata. Entre as medidas consideradas cruciais, estão mudanças nas regras de rótulos de alimentos, para que a população possa fazer escolhas mais conscientes, e políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças.

A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das capitais brasileiras é obesa. O percentual é 60,2% maior que o obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado, em 2006. Naquele ano, 11,8% dos entrevistados estavam com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30. Embora bastante elevados, sobretudo quando comparados com outros países da América do Sul, os indicadores são os mesmos obtidos em 2015.

"Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair", afirma Maria de Fátima. O mesmo ocorre com o excesso de peso. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. Há três anos, 53,9% da população estava acima do peso. No dado mais recente, 54%. Uma nova pesquisa deverá ter início no fim do ano para comprovar esses dados. No novo estudo, voluntários terão seu peso medido pelos entrevistadores.

Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados de mudanças no comportamento do brasileiro. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um pouco mais. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%. Em 2007, 30,9% dos moradores das capitais faziam uso regular desses produtos. Agora, o comportamento é citado por 14,6%.

"Houve uma queda importante, mas o consumo no País ainda é muito alto", afirma a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Sobretudo entre a população mais jovem. Na faixa entre 18 e 24 anos, 22,8% consomem refrigerantes e bebidas adoçadas regularmente. "Do ponto de vista nutricional, esses produtos não trazem nenhuma vantagem e têm grande concentração de açúcares. O ideal seria reduzir ao máximo o consumo", afirma Michele. A faixa etária mais jovem é a que mais ingere essas bebidas e, ao mesmo tempo, a que apresentou menor redução de consumo no período analisado: 43,17%

O raciocínio vale ainda para a melhora nos indicadores de consumo de frutas e hortaliças. Os números avançaram positivamente, mas ainda não alcançaram a meta ideal. Entre a população de 18 a 24 anos a ingestão recomendada de pelo menos cinco porções por semana desses alimentos subiu 25%. Mesmo assim, apenas 19,63% consomem esses alimentos nessa frequência. Os números vão melhorando com o passar dos anos de vida. Dos entrevistados com mais de 65 anos, 26,9% fazem o consumo desses alimentos na proporção recomendada.

Além da alimentação, os indicadores de atividade física também melhoraram. Houve um aumento de 24% de pessoas que afirmam se exercitar de forma leve ou moderada. "Todos esses indicadores precisam melhorar. O ideal é que toda população coma ao menos cinco porções de frutas e hortaliças por dia. E que se exercite de forma moderada, mas frequente", avalia Maria de Fátima.

A tarefa, no entanto, não é fácil. "Há dificuldades de acesso, sem falar em preços", diz. Batizada de Vigitel, a pesquisa do Ministério da Saúde é feita por telefone, com população acima de 18 anos residente nas capitais do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br>>. Acesso em: 20 jun. 2018.

01. O texto, de forma preponderante, objetiva

- A) criticar a fragilidade das pesquisas sobre obesidade na área da saúde.
- B) explicar os motivos pelos quais a obesidade é um problema epidêmico.
- C) divulgar informação de interesse público sobre o problema da obesidade.
- D) apontar caminhos para criação de políticas de prevenção à obesidade.

02. Nos parágrafos 2 e 4, há a ocorrência de citações do discurso alheio

- A) de autores distintos, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado.
- B) de um mesmo autor, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado.
- C) de autores distintos, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado.
- D) de um mesmo autor, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado.

03. Considerando-se a progressão discursiva do texto, é correto afirmar que o parágrafo:

- A) 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1 uma relação de contraposição.
- B) 2 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 1.
- C) 8 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com o parágrafo 7 uma relação de comparação.
- D) 8 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 7.

04. Considere o trecho:

Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, **contudo**, os indicadores permaneceram estáveis.

A palavra em destaque inter-relaciona

- A) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por **no entanto**.
- B) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por **entretanto**.
- C) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por **portanto**.
- D) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por **conquanto**.

05. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que há:

- A) marcas da linguagem oral ao longo do primeiro parágrafo.
- B) o predomínio de estruturas que caracterizam a escrita formal.
- C) o predomínio de um jargão típico de profissionais da área da saúde.
- D) marcas de uma linguagem que identifica uma faixa etária específica.

06. Considere o título do texto:

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz Ministério da Saúde

A estrutura do título autoriza inferir que

- A) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos é de responsabilidade do autor do texto.
- B) a obesidade sempre atingiu e continuará a atingir adultos, no Brasil, na relação de um para cada grupo de cinco.
- C) a obesidade nem sempre atingiu os adultos na relação de um para cada grupo de cinco.
- D) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos pode ser verdadeira ou não.

07. Considere o período:

Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um pouco mais.

Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, outra pontuação coerente para esse período é:

- A) Ele hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década, e se exercita um pouco mais.
- B) Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas, que na última década, e se exercita um pouco mais.
- C) Ele, hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um pouco mais.
- D) Ele, hoje consome, menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um pouco mais.

08. Considere os trechos

1 [...] políticas **que permitam maior acesso a frutas e hortaliças.**

2 Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram **que a explosão de casos assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos.**

As estruturas destacadas em 1 e em 2 apresentam, respectivamente, o valor de

- A) advérbio e de substantivo.
- B) adjetivo e de substantivo.
- C) substantivo e de advérbio.
- D) substantivo e de adjetivo.

09. É correto afirmar que o texto apresenta a dominância de estrutura

- A) explicativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem científica e, por isso, é um artigo informativo.
- B) argumentativa, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem técnica e, por isso, é um artigo de opinião.
- C) descritiva, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem estritamente formal e, por isso, é uma crônica.
- D) narrativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem técnica e, por isso, é um relato.

10. Considere o período:

Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos **vêm** acompanhados de mudanças no comportamento do brasileiro.

A grafia da palavra em destaque é justificada pela concordância com

- A) “dois anos”, que é predicativo do sujeito”.
- B) “sobrepeso e obesidade”, que é núcleo do predicado.
- C) “mudanças”, que é predicativo do objeto.
- D) “sinais”, que é núcleo do sujeito.

QUESTÕES DE LÓGICA

11. Dentre os servidores de nível superior de uma prefeitura estão 3 advogados, 3 contadores, 6 psicólogos e 8 médicos. Dentre esses, serão selecionados ao acaso três servidores para formar uma comissão. A probabilidade de nessa comissão existir apenas um médico é de, aproximadamente,

- A) 44%.
- B) 42%.
- C) 46%.
- D) 40%.

12. Na sequência numérica 11, 13, 17, 25, 32, ..., o número 95 é o 11º elemento. Mantendo-se a lógica de formação da sequência, a soma do 16º e do 17º elementos é igual a

- A) 276.
- B) 291.
- C) 312.
- D) 336.

13. Analise as três afirmações do quadro a seguir:

Alberto é Dentista ou Bruna não é Farmacêutica.
Se Bruna não é Farmacêutica, então Daniela é Assistente Social.
Ou Carlos não é Veterinário, ou Daniela não é Assistente Social.


Se todas as afirmações são verdadeiras e Carlos é Veterinário, então, a afirmação que tem valor lógico verdadeiro é

- A) se Carlos é Veterinário, então Bruna não é Farmacêutica.
- B) Alberto é Dentista e Bruna não é Farmacêutica.
- C) Daniela é Assistente Social ou Alberto não é Dentista.
- D) se Daniela é Assistente Social, então Bruna não é Farmacêutica.





14. Temos quatro pessoas, uma atrás da outra, em uma fila de banco. Dois homens estão um na frente do outro. Uma pessoa de cabelos loiros está na frente de uma pessoa de cabelos ruivos. Uma mulher está na frente de um homem. Alguém de cabelos ruivos está atrás de uma pessoa de cabelos pretos. Uma pessoa de cabelos ruivos na frente de alguém com cabelos pretos. Uma mulher está atrás de um homem. Logo, esta fila está formada por

- A) uma mulher de cabelos pretos, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma mulher de cabelos loiros.
- B) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, uma mulher de cabelos pretos e um homem de cabelos ruivos.
- C) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma mulher de cabelos ruivos.
- D) uma mulher de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos, um homem de cabelos loiros e uma mulher de cabelos pretos.

15. Observe os quadrados 1, 2 e 3 abaixo e as marcações em seus interiores.



Cada um deles pode ser girado em torno de seu centro. Se os quadrados 1 e 3 só giram em sentido horário e o quadrado 2 só gira em sentido anti-horário, após cada um deles dar um giro de 270° a organização dos quadrados será



QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Paciente de 19 anos, do sexo masculino, comparece ao consultório odontológico “por causa do aparecimento de uma linha branca estranha na parte interna de sua bochecha”. Durante a anamnese, o paciente relata não ser portador de nenhuma síndrome ou doença crônica sistêmica, nem estar fazendo uso de nenhuma medicação. No exame clínico, o cirurgião-dentista constata a presença de uma linha esbranquiçada na mucosa jugal do paciente, que estende-se horizontalmente de anterior para posterior, bilateralmente, na linha de oclusão, ou seja, no nível em que os dentes superiores e inferiores entram em contato. Essa linha não apresenta tumefação nem sintomatologia dolorosa.

O quadro clínico descrito é compatível com o diagnóstico de

- A) linha alba.
- B) prega mucovestibular.
- C) queilite actínica.
- D) candidíase pseudomembranosa.

17. Nos procedimentos restauradores e protéticos, a manutenção de um periodonto saudável é pré-requisito para um resultado estético e funcional satisfatório.

Considerando o conhecimento das estruturas do periodonto, assinale a opção correta.

- A) As estruturas que compõem o espaço biológico são: o sulco histológico, o epitélio juncional e a crista óssea alveolar.
- B) O espaço biológico é definido como a distância entre o topo da crista óssea alveolar e a margem gengival.
- C) O espaço biológico é definido como a distância entre o topo da crista óssea alveolar e o fundo do sulco histológico.
- D) Os procedimentos restauradores subgengivais devem ter um preparo cavitário estendido para dentro do epitélio juncional, no intuito de propiciar uma estética e saúde periodontal satisfatórias.

18. Paciente de 52 anos de idade, do sexo masculino, portador de válvula cardíaca protética, necessita realizar cirurgia de gengivectomia no elemento 15. Durante a anamnese, o paciente relatou não apresentar hipersensibilidade reconhecida a nenhum medicamento.

Com relação à prevenção da endocardite infecciosa, assinale a opção que corresponde ao regime profilático padrão, recomendado pela American Heart Association, para pacientes com esse perfil clínico de alto risco para endocardite infecciosa.

- A) 1 g de amoxicilina uma hora antes do procedimento.
- B) 600 mg de clindamicina uma hora antes do procedimento.
- C) 300 mg de clindamicina uma hora antes do procedimento.
- D) 2 g de amoxicilina uma hora antes do procedimento.

19. Pacientes com Diabetes Mellitus descompensados não devem ser tratados na rotina odontológica sem avaliação e controle médico.

Quando se impõe o atendimento de urgência, os anestésicos indicados são:

- A) prilocaína a 3% com felipressina e Articaína a 4% com epinefrina.
- B) mepivacaína a 2% + epinefrina e Prilocaína sem vasoconstritor.
- C) prilocaína a 3% + felipressina e mepivacaína a 3% sem vasoconstritor.
- D) lidocaína a 2% + epinefrina e Prilocaína a 3% sem vaso constritor.

20. Para que um material restaurador seja corretamente indicado, o profissional deverá conhecer suas propriedades e principais características.

Em relação ao amálgama dental é correto afirmar que

- A) apresenta alta resistência à compressão.
- B) possui alta resistência à tração.
- C) apresenta mais corrosão as ligas com menor teor de cobre.
- D) possui menor plasticidade as ligas contendo zinco.

21. Para o sucesso de um procedimento restaurador utilizando-se a resina composta, faz-se necessária a observância de uma série de etapas, que vão desde o planejamento até o preparo cavitário e consequente inserção do material.

Diante disto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O preparo dental para restaurações de resina composta em dentes posteriores resume-se, essencialmente, à remoção do tecido cariado, preservando ao máximo o tecido dental sadio durante o procedimento.
- B) Deve-se realizar bisel no ângulo cavosuperficial oclusal em preparos para resina composta em dentes posteriores, ou em outras áreas de estresse oclusal pesado para proporcionar maior resistência à restauração.
- C) A técnica de inserção incremental utiliza pequenos incrementos de resina, dispostos obliquamente na cavidade, fazendo-se com que a contração de polimerização gerada, proporcional ao tamanho do incremento, seja compensada pela colocação das camadas subsequentes da resina.
- D) Para a confecção de preparos cavitários para resina composta em dentes posteriores, utiliza-se de maneira geral, instrumentos rotatórios esféricos com a intenção de confeccionar ângulos internos arredondados.

22. O período em que as crianças apresentam maior risco de aquisição de *Streptococcus mutans*, ou seja, o período de máxima suscetibilidade à infecção cariogênica, é chamado de janela

- A) da colonização.
- B) de suscetibilidade.
- C) da infectividade.
- D) de risco.

23. O material mais indicado como agente de proteção pulpar direta é o

- A) Fosfato de cálcio.
- B) Ionômero de vidro.
- C) Adesivo dentinário.
- D) Hidróxido de cálcio.

24. Em relação aos princípios básicos de cirurgia bucal para exodontias, assinale a opção correta.

- A) O fórceps nº 18L é o instrumento adequado para a exodontia de molares superiores do lado esquerdo.
- B) Após a remoção de um dente, o auxiliar deve fazer a aspiração rigorosa do alvéolo dentário, mantendo-o seco até o final da cirurgia.
- C) Alveolectomia e ostectomia são técnicas cirúrgicas de exodontias via alveolar tradicionais na literatura.
- D) O soro fisiológico utilizado em exodontias deve estar aquecido à temperatura de 37° C, para não causar choque térmico no paciente.

25. É alta a frequência de traumatismos dentários em crianças e adolescentes.

Em relação ao atendimento e tratamento dessa condição clínica, analise as afirmativas a seguir:

- I. A avulsão dentária é definida como a perda total do elemento dental. Clinicamente, o alvéolo dental fica vazio ou preenchido com coágulo sanguíneo. Nesse caso, o elemento dental deve ser armazenado imediatamente em leite gelado para melhor conservação dos ligamentos. Também podem ser usados o soro fisiológico e a saliva.
- II. Se o elemento dentário avulsionado for reimplantado em menos de 60 minutos, o prognóstico é favorável; porém, se houver demora ou se o dente for mantido seco ou em soluções não indicadas, o prognóstico é desfavorável, levando à perda permanente.
- III. Na Luxação extrusiva, o elemento dental se desloca totalmente no sentido axial, para fora do alvéolo, havendo sangramento. A conduta clínica nesse caso é o reposicionamento do elemento dental e contenção semirrígida por duas semanas.

Sobre essas três afirmativas, é correto afirmar que

- A) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- B) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- D) as três afirmativas estão corretas.

26. Em relação ao processamento de artigos críticos e semicríticos em odontologia, assinale a sentença INCORRETA.

- A) A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, por meio de processos físicos ou químicos.
- B) A esterilização é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microorganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos.
- C) A esterilização química deve ser utilizada somente nas situações em que não há outro recurso disponível.
- D) O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico.

27. O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA ou ART) é considerada uma estratégia de tratamento apropriado de lesões cáries iniciais, integrada a programas educativo-preventivos, em populações com acesso restrito a serviços tradicionais.

Em relação a esta técnica, é correto afirmar que,

- A) no TRA, utiliza-se técnicas menos invasivas, como preparo cavitário feito sem anestesia, remoção do tecido cariado amolecido e desorganizado com instrumentos manuais e selamento da cavidade com cimentos de óxido de zinco e eugenol.
- B) apesar de não necessitar de equipamentos, o TRA não pode ser utilizado em atendimento extra clínico, incluindo usuários acamados, institucionalizados e escolares, dentre outros.
- C) em alguns casos clínicos, tanto no TRA como nas intervenções minimamente invasivas, instrumentos rotatórios são utilizados para reduzir o tempo de trabalho e causar menos estresse e ansiedade nos pacientes.
- D) apesar do tratamento ser individualizado, o uso do TRA em populações com alta prevalência de cárie, pode ser entendido como uma abordagem coletiva para redução da infecção bucal até posterior vinculação ao agendamento programado na unidade de saúde.

28. Na organização das ações e serviços de saúde, algumas estratégias devem ser adotadas para o êxito dessas ações.

Considerando o exposto, assinale a sentença INCORRETA.

- A) A avaliação em saúde tem como propósito fundamentar todo o processo decisório no Sistema de Saúde, em prol da identificação de problemas e a reorientação de ações e serviços.
- B) A epidemiologia é de suma importância para o planejamento das atividades de Saúde Bucal. Com ela pode-se conhecer o perfil da distribuição das principais doenças bucais, monitorar riscos e tendências, avaliar o impacto das medidas adotadas, estimar necessidades de recursos para os programas e indicar novos caminhos.
- C) Na organização do trabalho na atenção básica, o cirurgião-dentista é o único profissional responsável pelo desenvolvimento prático das atividades em saúde bucal.
- D) Sistema de Informação em Saúde é “um conjunto de mecanismos de coleta, processamento e armazenamento de dados, visando à produção e à transmissão de informações para a tomada de decisões sobre as ações a serem realizadas, avaliando os resultados da sua execução e o impacto provocado na situação de saúde”.

29. Os levantamentos epidemiológicos são importantes para o conhecimento da prevalência e tipologia das doenças bucais. Nesse intuito, a epidemiologia bucal se baseia em índices como o CPO-D que é utilizado na avaliação da

- A) ocorrência de dentes cariados, perdidos e obturados na dentição permanente de um indivíduo.
- B) quantidade de cáries observadas na dentição decídua de crianças menores de 6 anos.
- C) ocorrência de dentes cariados, perdidos e obturados na dentição decídua de um indivíduo.
- D) incidência de casos de câncer bucal e doença periodontal de idosos.

30. Um dos princípios doutrinários do SUS relata que para se garantir um atendimento adequado e de qualidade ao usuário, torna-se necessário considerar as diferenças entre os indivíduos. Com este princípio, busca-se reconhecer as diferenças nas condições de vida e de saúde, e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender a diversidade.

Assinale a opção que nomeia esse princípio.

- A) Universalidade
- B) Equidade
- C) Integralidade
- D) Descentralização